


## Dateien bei Drag and Drop umbenennen

André Minhorst - 2024-03-10 - Comments (0) - amvExplorer

## **Dateien bei Drag and Drop umbenennen**

Im Beispielformular **frmExplorerUmbenennen** findest Du ein Beispiel, wie Du die Ereignisse des **amvExplorers** nutzen kannst. Wenn Du diesem Explorer eine PDF-Datei hinzufügst, wird diese direkt nach einem bestimmten Schema umbenannt, in diesem Fall mit Datum, Uhrzeit, **KundelD** und Kundenname.

Du kannst so PDF-Dokumente aus verschiedenen Quellen hinzufügen, beispielsweise aus anderen Ordnern oder auch aus E-Mail-Anlagen.



Um dies zu realisieren, implementieren wir das Ereignis **objExplorer\_WatchEvent**. Das erledigen wir, indem wir oben im Codefenster im linken Auswahlfeld den Eintrag **objExplorer** auswählen und im rechten den Eintrag **WatchEvent**.

Diese Ereignisprozedur liefert uns den Pfad, in den die Datei eingefügt wurde, sowie den alten Dateinamen und mit dem Parameter **stcEventAction** die Aktion, die durchgeführt

wurde. Wir prüfen, ob die Aktion **FILE\_ACTION\_ADDED** lautet. In diesem Fall und wenn die Dateiendung **.pdf** lautet, soll die Datei umbenannt werden. Dazu warten wir noch ab, bis der Einfügen-Vorgang abgeschlossen ist, und zwar in einer **Do While**-Schleife. Anschließend nutzen wir die API-Funktion **ShellOperationFileRename**, um die Datei umzubenennen:

End Sub

Hinweis

Achtung: Die für diese Anleitung nötige Beispieldatenbank erhältst Du nach dem Kauf des **amvExplorers**:

## Zum Shop ...

Hast Du den **amvExplorer** bereits gekauft, findest Du diesen nach der Anmeldung im Shop unter **Mein Konto|Sofortdownloads**.